ノ リ 養 殖 情 報 第 1 6 号

令和元年12月16日 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

現在、3回目の摘採が行われています。

2 海況(16日満潮時・右表)

水 温:平均14.0℃と、平年より1.8℃高めでした。

比 重:平均22.3でした。

栄養塩: 平均13.1マイクロ (μg·at/L) でした。

プランクトン:主な種類は珪藻(スケレトネマ、コシノディスカス)

でした。

3 ノリの病害(16日調査)

- ・アカは8調査点で確認され、軽度6点、中度1点、重度1点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・ヒアカは7調査点で確認され、全て軽度でした。

4 今後の管理

- ・アカが拡大傾向にあり、水温が高めで、降雨の予報があることから 危険な状況です。
- ・摘採サイズに達した網は、摘採を急いでください。
- ・引き続き、網の高さは、ハラで2.4m(吊り口で2.7m)以上を 維持してください。

5 冷凍網出庫時の注意点

- ・出庫後の網の高さは、ハラで1.7m(吊り口で1.9m)以上を 目安としてください。ただし、乾燥過多、不足にならないように、 天候によって網の高さを調節してください。
- ・秋芽網で使用した伸子棒は、洗浄・殺菌を十分に行ってから、 冷凍網に使用してください。

12月16日(旧暦20日)の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プ° ランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	葉長 (cm)
4号	1	12.8	18.4	31.5	0.2	•	0	25
6 (2)号	1 2	14.3	22.9	9.0	-	0	0	12
七つはぜ	1 1	14.0	22.9	9.8	0.3	0	0	15
よりあわせ	А	12.8	20.4	23.5	-	0	0	12
えどなかつ	2	13.6	17.9	11.6	_	•	0	20
にしのつ	3	13.8	21.9	13.6	0.3	•	0	25
たかつ	4	13.9	22.4	11.7	-	0	0	10
せいどまり	В	13.8	22.2	12.4	0.3	0	0	10
13号	1 0	14.2	22.9	9.5	-	•	0	35
2 0 号	9	14.0	23.0	14.2	0.2	0	0	10
2 4号	8	14.2	22.9	11.1	-	•	0	20
ひゃっかん	5	14.1	22.9	10.2	0.3	0	0	25
2 2 (1)号	6	14.3	23.5	9.3	-	0	0	18
2 5号	7	14.3	23.1	8.6	0.3	*	0	30
3 3号	1 6	14.4	23.4	8.7	-	•	0	10
4 3号	1 3	14.4	23.3	8.6	0.2	•	0	30
4 3号	1 4	13.7	22.4	28.9	-	0	0	8
4 4 号	1 5	14.3	23.5	8.7	0.1	0	0	25
4 5 号	С	14.5	23.4	7.8	-	0	0	10
平均		14.0	22.3	13.1	0.2	8/19地点	0/19地点	18

アカ·ツボの感染程度:○感染なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染 ※プランクトン沈殿量は速報値です。