

【冷凍網の出庫について】

- ・低吊りや無干出は、アカ・ツボの感染や「クモリ」、「スミノリ」の原因となります。
- ・出庫後の網の高さは、1月1日までに、ハラで1.5m（吊り口1.7m）を目安としてください。
- ・秋芽網で使用した伸子棒は、洗浄・殺菌を十分に行ってから冷凍網に使用してください。

1 養殖概況

現在、8割程度の網が撤去されています。

2 海況（20日満潮時・右表）

水 温：平均12.3℃と、平年より0.6℃高めでした。

比 重：平均22.5でした。

栄養塩：平均8.1マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は夜光虫でした。

福岡県海況情報が「うみえる福岡」としてリニューアル！

HP アドレスは、umiel-fukuoka.jp



12月20日（旧暦17日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	10.3	16.7	33.5	0.4
6(2)号	12	12.8	22.9	3.7	-
七つはぜ	11	12.7	23.3	4.3	0.7
よりあわせ	A	10.2	19.1	25.8	-
えどなかつ	2	11.5	22.2	10.9	-
にしのつ	3	11.4	21.7	10.6	0.4
たかつ	4	12.2	22.5	6.1	-
せいどまり	B	12.3	22.8	5.0	0.9
13号	10	12.5	22.9	8.6	-
20号	9	12.6	23.0	7.3	0.5
24号	8	12.7	22.7	5.7	-
ひゃっかん	5	12.7	23.2	3.7	0.7
22(1)号	6	12.8	23.3	3.4	-
25号	7	12.8	23.3	3.5	0.9
33号	16	13.1	23.5	3.0	-
43号	13	13.0	23.4	3.5	0.4
43号	14	12.6	23.3	8.2	-
44号	15	12.8	23.4	3.4	0.4
45号	C	12.9	23.7	3.5	-
平均		12.3	22.5	8.1	0.6

※プランクトン沈殿量は速報値です