

1 養殖概況

現在、5～6回目の摘採が行われています。

2 海況（10日満潮時・右表）

水温：平均9.2℃と、平年より0.2℃低めでした。

比重：平均18.6でした。

栄養塩：平均16.4マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（キートセロス等）、夜光虫、動物でした。

3 ノリの病害、生長など（10日調査）

- ・色落ちは8調査点で確認され、全て軽度でした。
- ・アカは9調査点で確認され、重度が1点、中度が1点、軽度が7点でした。
- ・ツボは13調査点で確認され、重度が5点、中度が5点、軽度が3点でした。

4 今後の管理

- ・沖の漁場で色調が低下しています。色があるうちに摘採してください。
- ・現在干潮位の高いカラマです。ノリを長伸ばしせず、早め早めの摘採を心がけてください。
- ・網の高さは、ハラで2.5m(吊り口で2.8m)以上としてください。
- ・活性処理を行う場合は、必要最低限の使用としてください。なお、200倍程度を目安とし、残液は必ず再利用を行ってください。

2月10日（旧暦10日）の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン(cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長(cm)
4号	1	9.1	14.5	36.5	0.1	○	▲	○	8
6(2)号	12	9.0	13.5	34.8	-	●	★	○	15
七つはぜ	11	9.1	18.4	11.8	0.1	○	★	○	10
よりあわせ	A	9.0	11.2	51.9	-	●	●	○	15
えどなかつ	2	9.0	14.1	44.1	-	●	●	○	12
にしのかつ	3	8.8	14.5	33.6	0.1	●	▲	○	12
たかつ	4	9.2	18.2	8.7	-	○	★	●	10
せいどまり	B	9.2	17.5	11.6	0.2	●	●	●	8
13号	10	9.3	19.5	7.0	-	○	▲	●	8
20号	9	9.2	19.4	4.4	0.0	●	○	○	8
24号	8	9.0	19.9	4.2	-	○	▲	○	12
ひゃっかん	5	9.4	20.4	7.4	0.1	○	★	●	10
22(1)号	6	9.4	21.9	0.5	-	▲	▲	●	20
25号	7	9.1	20.9	1.5	0.1	★	★	●	30
33号	16	9.3	21.9	1.8	-	●	○	●	15
43号	13	9.0	20.9	5.3	0.1	○	○	●	13
43号	14	9.4	21.5	4.6	-	○	○	○	6
44号	15	9.3	22.4	4.4	0.0	○	○	○	10
45号	C	9.6	22.0	36.6	-	○	○	○	22
平均		9.2	18.6	16.4	0.1	9/19地点	13/19地点	8/19地点	13

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です

福岡県海況情報が「うみえる福岡」としてリニューアル!

HP アドレスは、umiel-fukuoka.jp

