

ノリ養殖情報 第29号

令和8年3月2日（出庫48日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

5～6回目の摘採が行われています。

2 海況（2日満潮時・右表）

水温：平均12.3℃と、平年より1.9℃高めでした。

比重：平均23.2でした。

栄養塩：平均1.5マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻(キトヒス、コシゲイカス等)でした。

3 ノリの病害、生長など（2日調査）

- ・アカは11調査点で確認され、軽度が2点、中度が2点、重度が7点でした。
- ・アカの病斑は肉眼視と顕微鏡サイズです。
- ・色落ちは13調査点で確認され、軽度が3点、中度が2点、重度が8点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・アカの病勢が依然強い状況です。また、11日からは干潮位の高いカラマになります。早期摘採に努め、活性処理を行ってください。
- ・網の高さはハラで2.5m以上を維持してください。
- ・活性処理は200倍を目安として行い、必ず再利用してください。
- ・生産不能な網は撤去してください。
- ・ノリの切り流しは厳禁です。底質の悪化につながります。

次回の調査は3月5日（木）の予定です。

3月2日（旧暦14日）の海況

漁場名	調査点	水温(°C)	比重	栄養塩($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン(cc/100L)	アカ	色落ち	葉長(cm)
4号	1	12.1	20.2	9.0	9.0	★	▲	12
6(2)号	12	12.1	23.0	0.0	-	▲	○	30
七つはぜ	11	12.1	22.5	0.4	6.2	★	●	20
よりあわせ	A	12.4	23.1	8.2	-	★	○	15
えどなかつ	2	12.3	23.6	0.0	-	★	●	10
にしのつ	3	12.2	23.6	1.5	11.0	○	★	5
たかつ	4	12.2	23.6	0.0	-	-	-	-
せいどまり	B	12.2	23.9	0.5	9.7	-	-	-
13号	10	12.3	23.9	0.2	-	★	▲	15
20号	9	12.3	23.6	0.0	6.1	○	★	8
24号	8	12.3	23.5	0.2	-	★	★	8
ひゃっかん	5	12.1	23.5	0.0	13.0	-	-	-
22(1)号	6	12.1	24.1	0.0	-	-	-	-
25号	7	12.1	23.6	0.0	10.2	▲	★	8
33号	16	12.2	24.2	0.0	-	○	★	7
43号	13	12.3	23.9	0.0	6.2	○	★	8
43号	14	12.5	20.5	8.1	-	●	★	10
44号	15	12.6	22.7	0.0	3.4	●	★	20
45号	C	12.6	24.3	0.0	-	★	●	10
平均		12.3	23.2	1.5	8.3	11/15地点	13/15地点	12

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度

▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です