

1 養殖概況

現在2～3回目の摘採が行われています。

ノリの色調は、ほぼ正常です。

1月24日の強風の被害を受けた小間の修繕が行われています。

2 海況（26日満潮時・右表）

水温：平均8.3℃と、平年より0.6℃低めでした。

比重：平均22.5でした。

栄養塩：平均12.6マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、夜光虫、動物でした。

3 ノリの病害など（26日調査）

- ・アカは8調査点で確認され、重度2点、中度3点、軽度3点でした。
- ・色落ちは1調査点で確認され、軽度でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・次のカラマは、干潮位が高くアカの拡大が予想されます。
計画的に摘採を進めて、活性処理を行ってください。
- ・1月30日以降の網の高さは、ハラで2.5m（吊り口2.8m）以上を目安としてください。
- ・活性処理を行う場合は、必要最低限の使用としてください。なお、200倍～250倍を目安とし、残液は必ず再利用してください。

「うみえる福岡」はこちら！

HPアドレスは、umiel-fukuoka.jp



1月26日（旧暦5日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	6.4	18.2	41.0	0.1	○	○	20
6(2)号	12	8.7	22.9	8.5	-	●	○	10
七つはげ	11	8.7	23.1	8.2	0.6	○	○	15
よりあわせ	A	6.4	19.5	31.9	-	○	○	8
えどなかつ	2	7.4	22.1	16.4	-	●	○	18
にしのかつ	3	7.3	21.4	17.7	0.1	○	○	10
たかつ	4	8.5	22.9	8.7	-	★	○	18
せいどまり	B	8.4	23.0	9.6	0.2	▲	○	8
13号	10	8.3	23.0	11.5	-	▲	○	5
20号	9	8.3	22.7	13.1	0.2	○	○	5
24号	8	8.7	23.0	9.6	-	○	○	10
ひゃっかん	5	8.5	22.9	8.1	0.8	○	○	15
22(1)号	6	8.8	22.6	7.4	-	★	●	12
25号	7	8.8	23.0	7.2	0.2	▲	○	10
33号	16	9.0	23.5	7.1	-	●	○	13
43号	13	8.8	23.3	7.1	0.2	○	○	12
43号	14	8.2	23.0	14.3	-	○	○	10
44号	15	9.0	23.4	6.5	0.1	○	○	10
45号	C	9.1	23.6	6.1	-	○	○	15
平均		8.3	22.5	12.6	0.3	8/19地点	1/19地点	12

アカの感染、色落ちの程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度

※26日のプランクトン沈殿量は速報値です