

1 養殖概況

- ・大半の漁場で網の撤去が進んでいます。

2 海況（31日満潮時・右表）

水 温：平均12.4℃と、平年より0.9℃低めでした。

比 重：平均22.9でした。

栄養塩：平均1.7マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、珪藻（*スイトナ*等）、動物でした。

3 ノリの病害など（31日調査・右表）

- ・アカは2調査点で確認され、中度と軽度でした。
- ・色落ちは14調査点で確認され、全て重度でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・アカは水温の上昇に伴い急速に蔓延する可能性があるため、引き続き適切な網管理に努めてください。
- ・活性処理を行う場合は、処理液の再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。
- ・ノリの切り流しは絶対に行わないでください。

3月31日（旧暦3日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	12.1	19.2	12.6	2.1	-	-	-
6(2)号	12	12.7	23.0	0.0	-	▲	★	8
七つはげ	11	12.6	23.0	0.0	1.3	-	-	-
よりあわせ	A	12.2	20.5	7.6	-	-	-	-
えどなかつ	2	12.1	23.1	0.1	-	○	★	2
にしのつ	3	12.3	22.3	1.6	2.0	○	★	2
たかつ	4	12.5	22.8	0.1	-	○	★	10
せいどまり	B	12.4	22.2	0.6	1.7	-	-	-
13号	10	12.4	23.3	1.4	-	○	★	18
20号	9	12.5	23.5	0.0	1.0	○	★	20
24号	8	12.4	23.7	0.3	-	○	★	15
ひゃっかん	5	12.6	23.4	0.0	0.6	○	★	15
22(1)号	6	12.6	23.5	0.0	-	○	★	20
25号	7	12.5	23.5	0.0	0.7	○	★	30
33号	16	12.6	23.5	0.1	-	-	-	-
43号	13	12.4	23.7	0.1	0.5	●	★	10
43号	14	11.9	23.1	7.2	-	○	★	20
44号	15	12.4	23.8	0.1	0.3	○	★	23
45号	C	12.3	23.9	0.1	-	○	★	8
平均		12.4	22.9	1.7	1.1	2/14地点	14/14地点	14

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染