

1 養殖概況

現在、7 回目の摘採が行われています。
全体で 6 割程度の網が撤去されています。

2 海況 (22 日満潮時・右表)

水 温：平均 11.8℃と、平年より 0.8℃低めでした。
比 重：平均 21.2 でした。
栄養塩：平均 2.0 マイクロ (μg・at/L) でした。
プランクトン：種類は珪藻 (I-カピア) でした。

3 ノリの病害など (22 日調査・右表)

- ・アカは 8 調査点で確認され、軽度が 3 点、中度が 2 点、重度が 3 点でした。
- ・ツボは 1 調査点で確認され、軽度でした。
- ・色落ちは 12 調査点で確認され、軽度が 2 点、中度が 2 点、重度が 8 点でした。

4 今後の管理

- ・3 月 23~26 日はまとまった降雨の予報です。降雨後には一時的に色調が回復するとみられますが、アカの重症化で生産不能にならないようにしてください。
- ・網の高さはハラで 2.5m (吊り口 2.8m) 以上を維持してください。
- ・摘採可能な網は速やかに摘採し、活性処理を行ってください。
- ・生産不能な網は速やかに撤去してください。
- ・ノリの切流しは絶対に行わないでください。

・次回は 3 月 25 日 (月) に情報を発行予定です。

うみえる福岡



umiel-fukuoka.jp

3 月 22 日 (旧暦 13 日) の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長 (cm)
4 号	1	11.3	19.2	1.1	2.4	▲	○	●	20
6 (2) 号	12	12.7	21.2	0.0	-	▲	○	▲	10
七つはぜ	11	12.7	22.7	0.0	3.9	★	○	★	20
よりあわせ	A	12.2	20.5	0.0	-	★	○	●	5
えどなかつ	2	11.6	21.1	0.0	-	-	-	-	-
にしのつ	3	11.5	21.0	0.0	6.7	-	-	-	-
たかつ	4	11.4	21.5	0.0	-	-	-	-	-
せいどまり	B	11.4	21.1	0.0	3.5	●	●	▲	3
13 号	10	12.0	21.6	0.0	-	●	○	★	18
20 号	9	12.2	22.2	0.0	2.6	○	○	★	13
24 号	8	12.2	22.0	0.0	-	○	○	★	16
ひゃっかん	5	12.1	22.6	0.4	1.4	-	-	-	-
22(1)号	6	12.1	22.6	0.6	-	-	-	-	-
25 号	7	12.3	22.7	0.0	3.1	○	○	★	20
33 号	16	12.9	23.5	0.2	-	-	-	-	-
43 号	13	11.2	20.2	0.0	2.8	○	○	★	3
43 号	14	10.7	19.2	1.8	-	★	○	★	20
44 号	15	10.8	18.8	20.4	1.9	●	○	★	25
45 号	C	11.5	19.3	14.4	-	-	-	-	-
平均		11.8	21.2	2.0	3.1	8/12地点	1/12地点	12/12地点	14

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です。