

1 養殖概況

色落ちの確認されていません。

現在3回目の摘採が行われています。

2 海況（30日満潮時・右表）

水温：平均8.5℃と、平年より0.3℃低めでした。

比重：平均20.0でした。

栄養塩：平均22.0マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、夜光虫でした。

3 ノリの病害など（30日調査）

- ・アカは10調査点で確認され、重度3点、中度2点、軽度5点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・アカの病勢は衰えていません。摘採後は活性処理を行ってください。
- ・活性処理を行う場合は、必要最低限の使用としてください。なお、200倍を目安とし、残液は必ず再利用してください。
- ・2月3日以降の網の高さは、ハラで2.2m（吊り口2.5m）以上を目安としてください。

「うみえる福岡」はこちら！

HPアドレスは、umiel-fukuoka.jp



1月30日（旧暦9日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	葉長 (cm)
4号	1	8.4	11.8	59.1	0.0	○	8
6(2)号	12	8.8	16.0	39.9	-	●	15
七つはげ	11	8.3	20.0	19.8	0.1	○	8
よりあわせ	A	8.2	13.8	54.7	-	○	15
えどなかつ	2	8.5	15.8	44.8	-	○	8
にしのつ	3	8.0	19.7	20.9	0.1	★	18
たかつ	4	8.5	21.7	12.2	-	○	7
せいどまり	B	8.4	22.5	11.0	0.1	●	12
13号	10	8.3	20.6	15.6	-	★	10
20号	9	8.3	21.0	14.1	0.0	●	10
24号	8	8.3	21.0	15.6	-	●	8
ひゃっかん	5	8.4	22.1	12.9	0.1	○	22
22(1)号	6	8.8	22.2	10.7	-	★	12
25号	7	8.7	21.5	12.3	0.1	▲	18
33号	16	9.1	22.4	9.3	-	▲	8
43号	13	8.6	21.8	14.8	0.3	○	15
43号	14	8.2	21.5	22.0	-	○	6
44号	15	8.8	22.2	17.0	0.3	○	25
45号	C	9.2	22.7	11.0	-	●	20
平均		8.5	20.0	22.0	0.1	10/19地点	13

アカの感染の程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度

※30日のプランクトン沈殿量は速報値です