ノ リ 養 殖 情 報 第 28 号

令和6年3月4日(出庫30日後) 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

現在、4回目の摘採が行われています。

一部の漁場で網の撤去が行われています。

2 海況(4日満潮時・右表)

水 温: 平均12.0℃と、平年より1.0℃高めでした。

比 重:平均19.3でした。

栄養塩: 平均10.3マイクロ (µg·at/L) でした。

プランクトン:種類は珪藻(ユーカンピア、スケレトネマ、リゾソレニア等)でした。

3 ノリの病害など(4日調査・右表)

- ・アカは5調査点で確認され、軽度が3点、中度が2点でした。
- ・ツボの感染は確認されませんでした。
- ・色落ちは14調査点で確認され、軽度が3点、中度が2点、 重度が9点でした。

4 今後の管理

- ・色を観察して摘採を進めてください。
- ・干潮位が高いカラマで、降雨の予報もあるため、アカの感染は拡大すると 考えられます。網を軽くし、網の高さは八ラで2.5m(吊り口2.8m) 以上を維持してください。
- ・摘採後は活性処理を行ってください。
- ・次回は3月8日(金)に情報を発行予定です。

3月4日(旧暦24日)の海況


	漁場名	調査点	水温	比重	栄養塩	プランクトン	アカ	色落ち	葉長
			(℃)		(µg⋅at/L)	(cc/100L)			(cm)
	4号	1	11.9	15.6	33.5	1.5	0	0	15
	6(2)号	1 2	12.4	17.1	16.4	-	•	•	25
	七つはぜ	1 1	12.1	19.6	3.3	4.8	0	0	25
	よりあわせ	Α	12.6	9.3	63.1	-	0	0	15
	えどなかつ	2	11.7	16.0	26.3	-	•	0	13
	にしのつ	3	12.4	14.2	28.5	0.9	A	•	3
	たかつ	4	11.8	22.0	3.4	-	0	•	13
	せいどまり	В	11.8	21.7	5.8	2.6	A	•	23
	13号	1 0	12.4	20.2	0.9	-	0	*	10
	2 0 号	9	12.4	18.2	1.6	10.7	0	*	18
	2 4号	8	11.8	18.5	0.0	-	•	*	25
	ひゃっかん	5	11.5	22.7	0.0	6.1	0	*	25
	22(1)号	6	11.8	21.6	0.0	-	0	*	25
	2 5号	7	11.9	21.1	0.0	7.5	0	*	8
	3 3号	1 6	11.8	22.3	0.0	-	-	-	-
	4 3号	1 3	11.7	21.5	0.0	9.0	0	*	20
	4 3号	1 4	11.9	21.8	0.0	-	0	•	10
	4 4 号	1 5	11.9	22.2	3.5	7.0	0	*	20
	4 5号	С	12.1	21.7	9.1	-	0	*	23
	平均		12.0	19.3	10.3	5.6	5/18地点	14/18地点	18

アカの感染、色落ちの程度:○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です。

「うみえる福岡」改修作業のため、ななつはぜ観測塔での気象、海況、潮位の観測を停止しています。

umiel-fukuoka.ip



大牟田、よりあわせ、矢部川、大牟田沖、筑後川の海況は引き続き「うみえる福岡」にて情報発信しています。