

1 養殖概況

現在、3回目の摘採が行われています。

2 海況(18日満潮時・右表)

水温:平均13.4℃と、平年より1.8℃高めでした。

比重:平均21.9でした。

栄養塩:平均4.4マイクロ(μg・at/L)でした。

プランクトン:珪藻(キトセロ)の赤潮は継続しています。

3 ノリの病害など(18日調査・右表)

・アカは6調査点で確認され、軽度4点、中度1点、重度1点でした。

・色落ちは14調査点で確認され、軽度7点、中度3点、重度4点でした。

4 今後の管理

・アカの感染が拡大しています。

摘採サイズに達した網は、すみやかに摘採してください。

・網の高さはハラで2.5m(吊り口2.8m)以上を目安とし、乾き具合に応じて調整してください。

・12月21日(木)に情報を発行予定です。

12月18日(旧暦6日)の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩(μg・at/L)	プランクトン(cc/100L)	アカ	色落ち	葉長(cm)
4号	1	11.8	17.0	25.5	0.7	●	○	30
6(2)号	12	13.8	22.4	0.5	-	○	●	18
七つはぜ	11	13.7	22.4	0.5	4.2	★	●	8
よりあわせ	A	11.6	18.9	17.5	-	●	○	10
えどなかつ	2	12.5	21.2	6.4	-	○	○	10
にしのつ	3	12.2	21.2	8.2	1.2	○	●	12
たかつ	4	13.3	22.0	2.2	-	●	▲	30
せいどまり	B	12.9	21.7	3.4	4.8	●	★	22
13号	10	13.0	22.2	2.6	-	-	●	8
20号	9	13.3	22.5	2.9	1.1	○	●	28
24号	8	13.4	22.4	2.4	-	○	●	20
ひゃっかん	5	14.1	22.7	0.2	4.2	○	★	15
22(1)号	6	14.5	22.8	0.0	-	○	★	22
25号	7	14.2	22.9	0.0	12.0	○	★	25
33号	16	14.3	22.8	0.2	-	-	-	-
43号	13	14.1	22.9	0.5	3.2	▲	▲	15
43号	14	13.0	21.8	9.3	-	○	○	25
44号	15	14.1	22.9	0.5	5.8	○	▲	25
45号	C	14.1	22.8	0.3	-	○	●	12
平均		13.4	21.9	4.4	4.1	6/17地点	14/18地点	19

うみえる福岡はこちら

umiel-fukuoka.jp



アカの感染、色落ちの程度:○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です。