

ノリ養殖情報 第30号

令和8年3月9日（出庫55日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

網の撤去作業が進行し、漁場の3割程度で生産が継続されています。

2 海況（9日満潮時・右表）

水温：平均12.4℃と、平年より1.3℃高めでした。

比重：平均23.5でした。

栄養塩：平均2.9マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（コシゲイシカ、キトセル等）、夜光虫でした。

3 ノリの病害、生長など（9日調査）

- ・アカは6調査点で確認され、軽度が1点、重度が5点でした。
- ・色落ちは8調査点で確認され、軽度が1点、中度が4点、重度が3点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・アカの病勢が依然強い状況です。また、11日からは干潮位の高いカラマになります。早期摘採に努め、活性処理を行ってください。
- ・網の高さはハラで2.5m以上を維持してください。
- ・活性処理は200倍を目安として行い、必ず再利用してください。
- ・冷凍網を張り込む場合は、次のカラマで摘採できるように、網の状態に合わせて出庫日を調整してください。
- ・生産不能な網は撤去してください。
- ・**ノリの切り流しは厳禁です。**底質の悪化につながります。

次回の調査は3月12日（木）の予定です。

3月9日（旧暦21日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	12.7	22.0	8.7	3.1	○	○	12
6(2)号	12	12.5	24.0	0.4	-	○	○	12
七つはぜ	11	12.6	23.6	1.4	5.2	★	○	20
よりあわせ	A	11.9	20.7	16.7	-	●	○	10
えどなかつ	2	12.3	23.4	3.4	-	-	-	-
にしのおつ	3	12.5	22.9	3.8	3.7	○	○	1
たかつ	4	12.6	23.6	0.9	-	-	-	-
せいどまり	B	12.5	23.2	2.1	4.1	-	-	-
13号	10	12.2	23.6	1.6	-	★	○	20
20号	9	12.2	23.8	1.8	4.8	○	●	12
24号	8	12.1	24.1	1.8	-	★	▲	15
ひやっかん	5	12.6	23.5	0.9	2.9	-	-	-
22(1)号	6	12.6	24.0	0.5	-	-	-	-
25号	7	12.5	24.0	0.1	6.9	○	▲	15
33号	16	12.4	24.0	0.2	-	○	★	5
43号	13	12.5	24.0	0.2	4.9	○	★	20
43号	14	12.5	23.5	11.1	-	★	▲	8
44号	15	12.6	24.4	0.1	2.9	○	★	15
45号	C	12.4	24.4	0.1	-	★	▲	12
平均		12.4	23.5	2.9	4.3	6/14地点	8/14地点	13

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度

▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です