## ノリ養殖情報 第44号

# 令和7年4月3日(採苗167日後)福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

#### 1 養殖概況

・漁場の $1\sim$ 2割程度に網が張られています。

#### 2 海況(3日満潮時・右表)

水 温:平均13.3℃と、平年より0.5℃低めでした。

比 重:平均23.3でした。

栄養塩: 平均2.2マイクロ (μg·at/L) でした。

プランクトン:主な種類は、動物、珪藻(スケレトネマ等)でした。

### 3 ノリの病害など(3日調査・右表)

- ・アカは1調査点で確認され、軽度でした。
- ・色落ちは10調査点で確認され、重度が9点、中度が1点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

#### 4 今後の管理

- ・生産を継続しない網は速やかに撤去するなど、引き続き、適切な 網管理に努めてください。
- ・ノリの切り流しは絶対に行わないでください。
- ・活性処理の残液は陸上に回収し、適切な処分を行ってください。 海上への投棄は厳禁です。
- ・ノリ養殖情報(海況速報を含む)は今回が最終号です。

4月3日(旧	∄暦6日)	の海次
--------	-------	-----

漁場名								
	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	13.5	23.3	1.8	0.9	-	-	-
6(2)号	1 2	13.2	23.7	1.5	-	0	•	12
七つはぜ	1 1	13.2	23.6	1.9	0.5	0	*	20
よりあわせ	A	13.3	22.2	3.4	-	_	_	_
えどなかつ	2	13.5	22.5	3.1	-		_	
にしのつ	3	13.2	23.0	2.1	1.6	_	_	_
					1.0	_	_	_
たかつ	4	13.3	23.3	1.4	-	_	-	-
せいどまり	В	13.2	23.1	1.7	0.7	0	*	2
1 3号	1 0	13.7	23.2	1.1	-	-	-	-
2 0号	9	13.1	23.5	2.6	0.4	•	*	12
2 4号	8	13.1	23.4	2.5	-	0	*	15
ひゃっかん	5	13.7	23.6	1.4	0.5	-	-	-
2 2 (1)号	6	13.2	23.5	1.8	-	-	-	-
2 5号	7	13.2	23.6	2.0	0.4	-	-	-
3 3号	1 6	13.2	23.7	1.6	-	0	*	4
4 3号	1 3	13.0	23.7	1.9	0.2	0	*	2
4 3号	1 4	13.3	23.6	5.4	-	0	*	15
4 4号	1 5	13.3	23.8	2.1	0.5	0	*	30
4 5号	С	13.2	23.7	2.0	-	0	*	15
平均	9	13.3	23.3	2.2	0.6	1/10地点	10/10地点	13

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染、色落ちの程度:○感染なし又は良好、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染