

**珪藻赤潮は終息しました。
色調の良いノリの生産が望めるため、
替え網を持っている方は出庫してください。**

1 養殖概況

現在、7~8回目の摘採が行われています。
一部の漁場で、冷凍網が出庫されています。
全体で3割程度の漁場に網が張られています。

2 海況(28日満潮時・右表)

水温：平均13.9℃と、平年より0.9℃高めでした。
比重：平均22.0でした。
栄養塩：平均5.9マイクロ(μg・at/L)でした。
プランクトン：種類は動物でした。

3 ノリの病害など(28日調査・右表)

- ・アカは4調査点で確認され、軽度が1点、中度が1点、重度が2点でした。
- ・ツボは3調査点で確認され、中度が1点、重度が2点でした。
- ・色落ちは5調査点で確認され、軽度が1点、中度が1点、重度が3点でした。

4 今後の管理

- ・現在大潮ですが、アカが殺し切れていません。
顕微鏡サイズのアカが大量感染している網があります。
昇温期と低比重でアカの感染が拡大しやすいため、
生産不能にならないよう管理を徹底してください。
- ・網の高さはハラで2.5m(吊り口2.8m)以上を維持してください。
- ・生産不能な網は撤去してください。
- ・ノリの切流しは絶対に行わないでください。
- ・次回は4月1日(月)に情報を発行予定です。



3月28日(旧暦19日)の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩(μg・at/L)	プランクトン(cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長(cm)
4号	1	14.0	16.8	24.3	0.3	○	○	○	4
6(2)号	12	13.8	22.8	2.7	-	○	○	●	15
七つはぜ	11	13.9	21.8	5.8	0.6	-	-	-	-
よりあわせ	A	14.0	17.3	22.0	-	○	★	○	10
えどなかつ	2	14.1	21.3	8.1	-	○	○	○	8
にしのおつ	3	13.9	20.3	10.4	0.7	●	★	▲	15
たかつ	4	13.9	22.2	3.8	-	-	-	-	-
せいどまり	B	13.7	22.9	3.2	0.6	★	▲	★	3
13号	10	14.0	22.7	3.0	-	▲	○	★	20
20号	9	14.1	22.7	4.3	0.3	○	○	○	8
24号	8	14.1	22.8	4.3	-	-	-	-	-
ひゃっかん	5	13.7	22.8	2.0	1.5	-	-	-	-
22(1)号	6	13.7	23.2	2.0	-	-	-	-	-
25号	7	13.9	22.9	2.1	0.3	○	○	★	18
33号	16	13.9	23.4	2.0	-	-	-	-	-
43号	13	14.0	23.2	2.3	0.2	○	○	○	12
43号	14	14.2	22.7	5.5	-	-	-	-	-
44号	15	13.9	23.4	2.6	0.3	★	○	○	20
45号	C	13.9	23.3	2.6	-	-	-	-	-
平均		13.9	22.0	5.9	0.5	4/11地点	3/11地点	5/11地点	12

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染
※プランクトン沈殿量は速報値です。