

計画的に摘採を進めてください。

1 養殖概況

- ・広範囲で色落ちが確認されています。
- ・一部の漁場で摘採が開始されています。

2 海況など(5日満潮時・右表)

水温: 平均14.0℃と、平年並みでした。

比重: 平均22.3でした。

栄養塩: 平均1.7マイクロ(µg·at/L)でした。

プランクトン: 主な種類は、珪藻(コシノテイノク等)、夜光虫でした。

3 ノリの病害など(5日調査・右表)

- ・葉長は最大22cm、最大葉長の平均は約14cmでした。
- ・色落ちは15調査点で確認され、重度が9点、中度が5点、軽度が1点でした。
- ・アカ、ツボの感染は確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・栄養塩の低い状況が継続しています。
以下に注意して摘採を進めてください。
- ・沖合は大潮の期間中に摘採してください。
岸寄りはカラマの期間中に摘採してください。
- ・網の水位はハラで1.7mを目安とし、潮の引き具合、天候等に応じて調節してください。

次回の調査は12月8日(月)の予定です。

12月5日(旧暦16日)の海況

| 漁場名 | 調査点 | 水温(°C) | 比重 | 栄養塩(µg·at/L) | プランクトン(cc/100L) | 色落ち | 葉長(cm) |
|--------|-----|--------|------|--------------|-----------------|---------|--------|
| 4号 | 1 | 12.0 | 16.6 | 20.7 | 2.5 | ○ | 20 |
| 6(2)号 | 12 | 14.3 | 23.3 | 0.0 | - | ● | 15 |
| 七つはぜ | 11 | 14.2 | 22.7 | 0.0 | 2.0 | ▲ | 15 |
| よりあわせ | A | 12.3 | 19.1 | 9.9 | - | ○ | 6 |
| えどなかつ | 2 | 13.1 | 22.1 | 0.8 | - | ○ | 20 |
| にしのつ | 3 | 12.8 | 21.9 | 0.1 | 1.2 | ▲ | 8 |
| たかつ | 4 | 14.2 | 22.7 | 0.1 | - | ★ | 17 |
| せいどまり | B | 14.3 | 22.7 | 0.1 | 1.5 | ★ | 10 |
| 13号 | 10 | 14.1 | 23.1 | 0.0 | - | ▲ | 8 |
| 20号 | 9 | 14.4 | 22.9 | 0.0 | 2.6 | ★ | 12 |
| 24号 | 8 | 14.3 | 22.9 | 0.0 | - | ★ | 12 |
| ひやっかん | 5 | 14.5 | 23.0 | 0.0 | 1.9 | ★ | 20 |
| 22(1)号 | 6 | 14.5 | 23.1 | 0.0 | - | ★ | 19 |
| 25号 | 7 | 14.4 | 22.8 | 0.0 | 2.8 | ★ | 15 |
| 33号 | 16 | 15.0 | 23.2 | 0.0 | - | ★ | 22 |
| 43号 | 13 | 14.6 | 23.3 | 0.1 | 2.5 | ★ | 7 |
| 43号 | 14 | 14.5 | 22.7 | 0.1 | - | ▲ | 12 |
| 44号 | 15 | 14.5 | 23.3 | 0.1 | 1.6 | ▲ | 15 |
| 45号 | C | 14.2 | 23.2 | 0.1 | - | ○ | 7 |
| 平均 | | 14.0 | 22.3 | 1.7 | 2.0 | 15/19地点 | 14 |

※プランクトン沈殿量は速報値です

※色落ちの程度: ○正常、 ●軽度、 ▲中度、 ★重度