

1 養殖概況

現在、6~7回目の摘採が行われています。
沖から中間漁場を中心に、5割程度の網が撤去されています。

2 海況(18日満潮時・右表)

水温:平均14.5℃と、平年より1.9℃高めでした。
比重:平均20.4でした。
栄養塩:平均2.7マイクロ(μg・at/L)でした。
プランクトン:種類は珪藻(1-カビ^oA)でした。

3 ノリの病害など(18日調査・右表)

- ・アカは7調査点で確認され、軽度が3点、中度が2点、重度が2点でした。
- ・ツボは2調査点で確認され、軽度が1点、中度が1点でした。
- ・色落ちは14調査点で確認され、軽度が1点、中度が1点、重度が12点でした。

4 今後の管理

- ・網の高さはハラで2.5m(吊り口2.8m)以上を維持してください。
- ・摘採可能な網は速やかに摘採し、活性処理を行ってください。
- ・生産不能な網は速やかに撤去してください。
- ・ノリの切流しは絶対に行わないでください。
- ・冷凍網を張り込む場合は、小潮時に色調が回復する見込みのある漁場に、4月2~4日に摘採できるよう出庫してください。
- ・次回は3月22日(金)に情報を発行予定です。

3月18日(旧暦9日)の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩(μg・at/L)	プランクトン(cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長(cm)
4号	1	15.0	19.6	3.8	4.1	○	○	●	8
6(2)号	12	15.0	17.9	5.9	-	●	○	★	25
七つはげ	11	14.8	19.2	2.3	5.3	○	○	★	18
よりあわせ	A	14.3	17.9	6.8	-	●	▲	○	20
えどなかつ	2	14.4	16.9	7.2	-	★	●	▲	25
にしのつ	3	14.3	17.6	8.3	3.1	○	○	★	10
たかつ	4	14.2	18.4	5.8	-	-	-	-	-
せいどまり	B	14.0	17.3	8.7	3.2	○	○	★	8
13号	10	14.8	21.7	0.2	-	▲	○	★	20
20号	9	14.8	22.2	0.1	5.0	○	○	★	2
24号	8	15.0	20.8	0.1	-	●	○	★	13
ひゃっかん	5	14.2	20.9	0.3	3.2	-	-	-	-
22(1)号	6	14.2	21.7	0.2	-	-	-	-	-
25号	7	14.6	21.5	0.1	3.0	○	○	★	15
33号	16	14.3	22.4	0.1	-	-	-	-	-
43号	13	14.5	23.0	0.2	3.3	▲	○	★	18
43号	14	14.4	23.0	0.1	-	★	○	★	8
44号	15	13.8	22.5	0.1	11.3	○	○	★	30
45号	C	14.0	22.6	0.2	-	○	○	★	13
平均		14.5	20.4	2.7	4.6	7/15地点	2/15地点	14/15地点	16

アカの感染、色落ちの程度:○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染
※プランクトン沈殿量は速報値です。

ななつはげ観測塔での気象、海況、潮位の観測を、
本日3月18日より再開しています。 [うみえる福岡はこちら](http://umi-el-fukuoka.jp)
umi-el-fukuoka.jp

