ノリ養殖情報 第42号

令和7年3月25日(採苗158日後) 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

- ・色調が再び低下しています。
- ・一部で網の撤去が行われています。

2 ノリの病害など(25日調査・下表)

- ・アカは10調査点で確認され、重度が2点、中度が1点、軽度が7点でした。
- ・色落ちは18調査点で確認され、重度が17点、中度が1点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。

3 今後の管理

- ・アカの感染が拡大しています。昇温期かつ降雨の予報が出ているため、 適切な網管理に努めてください。
- ・アカが肉眼視される網の高さはハラで2.2m(吊り口2.5m)以上 としてください。
- ・活性処理を行う場合は、処理液の再利用を行い、廃液は必ず陸上で 処分してください。海上への投棄は厳禁です。

表 病害の感染状況(25日調査)

漁場名	調査点	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	0	*	13
6(2)号	1 2	*	*	8
七つはぜ	1 1	A	*	23
よりあわせ	Α	*	\circ	40
えどなかつ	2	•	A	20
にしのつ	3	•	*	12
たかつ	4	\circ	*	18
せいどまり	В	•	*	20
1 3号	1 0	0	*	20
2 0号	9	•	*	20
2 4号	8	\circ	*	15

次4日力	⇒田木⊢	-7-	4. 杏土	葉長
漁場名	調査点	アカ	色落ち	(cm)
ひゃっかん	5	0	*	18
22(1)号	6	\circ	*	20
2 5号	7	•	*	30
3 3号	1 6	0	*	20
4 3 号	1 3	•	*	12
4 3 号	1 4	\circ	*	20
4 4 号	1 5	•	*	23
4 5 号	С	\circ	*	28
平均		10/19地点	18/19地点	20

アカの感染、色落ちの程度:○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染