ノリ養殖情報第28号

令 和 3 年 2 月 2 2 日 福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

・現在、5~6回目の摘採が行われています。

2 ノリの病害など

- ・色落ちは14調査点で確認され、重度が1点、中度が7点、軽度が6点でした。
- ・アカは10調査点で確認され、重度・大量感染が3点、中度が3点、軽度が4点でした。
- ・ツボは2調査点で確認され、全て軽度でした。

3 今後の管理

- ・アカの病勢は強い状況です。網の高さは、ハラで2.3m(吊り口で2.6m) 以上を維持してください。
- ・生産不能な網は撤去を進めてください。
- ・ノリの切り流しは絶対に行わないでください。

表 病害の感染状況(22日調査)

漁場名	調査点	アカ	ツボ	色落ち	葉長
					(cm)
4号	1	*	0	0	20
6 (2)号	1 2	0	0	0	10
七つはぜ	1 1	•	0	•	14
よりあわせ	Α	•	0	0	8
えどなかつ	2	0	•	0	12
にしのつ	3	•	•	0	8
たかつ	4	*	0	*	4
せいどまり	В	0	0	•	5

漁場名	調査点	アカ	ツボ	色落ち	葉長
					(cm)
13号	1 0	0	0	•	10
2 0号	9	•	0	•	8
2 4号	8	•	0	•	10
ひゃっかん	5	•	0	•	15
2 2 (1)号	6	*	0	•	5
2 5号	7	0	0	•	12
3 3号	1 6	0	0	•	15
4 3 号	1 3	0	0	•	12
4 3 号	1 4	0	0	•	12
4 4 号	1 5	0	0	•	18
4 5号	С	A	0	•	25

アカ・ツボの感染、色落ちの程度:○:なし、●:軽度、▲:中度、★:重度又は大量感染